


徳島市 ため池マップ



徳島市全域



| 番号 | 地区名 |
|----|---------|
| 01 | 国府地区 |
| 02 | 国府・入田地区 |
| 03 | 加茂名地区 |
| 04 | 八万地区 |
| 05 | 入田地区 |
| 06 | 上八万地区 |
| 07 | 上八万地区 |
| 08 | 勝占地区 |
| 09 | 多家良地区 |
| 10 | 多家良地区 |
| 11 | 多家良地区 |
| 12 | 多家良地区 |

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:80,000


0 500 1,000 2,000 3,000 4,000m

【緊急連絡先】
 徳島市経済部耕地課
 TEL:088-621-5258

徳島市 ため池マップ



徳島市全域



| 番号 | 地区名 |
|----|---------|
| 01 | 国府地区 |
| 02 | 国府・入田地区 |
| 03 | 加茂名地区 |
| 04 | 八万地区 |
| 05 | 入田地区 |
| 06 | 上八万地区 |
| 07 | 上八万地区 |
| 08 | 勝占地区 |
| 09 | 多家良地区 |
| 10 | 多家良地区 |
| 11 | 多家良地区 |
| 12 | 多家良地区 |


令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

1:80,000


0 500 1,000 2,000 3,000 4,000m

【緊急連絡先】
 徳島市経済部耕地課
 TEL:088-621-5258

徳島市 国府地区 ため池マップ



徳島市 01




- (1) 舌洗池
(国府町観音寺)
緯度: 34° 4' 9.7"
経度: 134° 28' 19.5"
貯水量: 30.0 千m³

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000



【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258




- (1) 矢野溜池
(国府町西矢野)
緯度： 34° 3′ 13.0″
経度： 134° 27′ 51.0″
貯水量： 6.0 千m3
- (2) カジ谷溜池(西溜池)
(入田町内ノ御田)
緯度： 34° 3′ 1.0″
経度： 134° 27′ 33.9″
貯水量： 4.0 千m3
- (3) 大谷溜池
(入田町内ノ御田)
緯度： 34° 2′ 53.5″
経度： 134° 27′ 32.6″
貯水量： 9.0 千m3
- (4) 常楽池(放生の池)
(国府町西矢野)
緯度： 34° 2′ 58.5″
経度： 134° 28′ 34.0″
貯水量： 8.0 千m3
- (5) 以西溜池
(国府町西矢野)
緯度： 34° 2′ 51.1″
経度： 134° 28′ 30.4″
貯水量： 9.0 千m3

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000



【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 加茂名地区 ため池マップ




- (1) 地藏院池
(名東町1丁目)
緯度: 34° 3' 35.0"
経度: 134° 30' 9.0"
貯水量: 34.0 千m3

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000



【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 八万地区 ため池マップ




- (1) 竹林池
(南二軒屋町一ノ坪)
緯度: 34° 3' 30.9"
経度: 134° 32' 16.9"
貯水量: 2.0 千m³

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000




【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 入田地区 ため池マップ



徳島市 05




- (1) 金原溜池(大原溜池)
(入田町金治)
緯度: 34° 2' 23.0"
経度: 134° 25' 55.9"
貯水量: 6.0 千m3
- (2) 坂東溜池
(入田町天ノ原)
緯度: 34° 2' 17.0"
経度: 134° 26' 13.3"
貯水量: 2.0 千m3
- (3) 鎌田溜池
(入田町笠木)
緯度: 34° 2' 15.3"
経度: 134° 26' 29.0"
貯水量: 1.0 千m3
- (4) 西奥沼池
(入田町南谷)
緯度: 34° 2' 9.9"
経度: 134° 26' 39.0"
貯水量: 5.0 千m3

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000




【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 上八万地区 ため池マップ



徳島市 06




- (1) 新溜池
(下町南丁)
緯度： 34° 1' 55.0"
経度： 134° 29' 2.0"
貯水量： 10.0 千m³
- (2) 旧新溜池
(下町南丁)
緯度： 34° 1' 53.0"
経度： 134° 29' 7.0"
貯水量： 14.0 千m³
- (3) 夫婦溜池下
(下町南丁)
緯度： 34° 1' 51.5"
経度： 134° 29' 1.4"
貯水量： 5.0 千m³
- (4) 夫婦溜池上
(下町南丁)
緯度： 34° 1' 48.8"
経度： 134° 29' 0.5"
貯水量： 3.0 千m³

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000




【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 上八万地区 ため池マップ



徳島市 07




- (1) 日開溜池
(上八万町星河内)
緯度： 34° 1' 40.6"
経度： 134° 30' 51.8"
貯水量： 5.0 千m3
- (2) 下溜池
(上八万町星河内)
緯度： 34° 1' 9.0"
経度： 134° 30' 34.5"
貯水量： 11.0 千m3
- (3) 水落溜池
(上八万町南山)
緯度： 34° 1' 1.8"
経度： 134° 30' 13.0"
貯水量： 7.0 千m3
- (4) 上溜池
(上八万町星河内)
緯度： 34° 0' 58.0"
経度： 134° 30' 31.0"
貯水量： 12.0 千m3

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000



【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 勝占地区 ため池マップ




- (1) 空溜池 (大谷町梅ノ井)
緯度: 34° 2' 3.8"
経度: 134° 31' 41.5"
貯水量: 3.0 千m³
- (2) お庭溜池 (大谷町紅葉山)
緯度: 34° 2' 0.6"
経度: 134° 32' 4.0"
貯水量: 3.0 千m³
- (3) 上地溜池 (大谷町上地)
緯度: 34° 1' 54.0"
経度: 134° 31' 51.7"
貯水量: 3.0 千m³
- (4) 裏溜池 (北山町北ノ谷)
緯度: 34° 1' 42.9"
経度: 134° 31' 38.6"
貯水量: 2.0 千m³
- (5) 重清溜池 (北山町合仁木)
緯度: 34° 1' 34.3"
経度: 134° 31' 41.1"
貯水量: 4.0 千m³
- (6) 新溜池 (北山町猪ノ奥)
緯度: 34° 1' 30.9"
経度: 134° 31' 55.7"
貯水量: 1.0 千m³
- (7) 中溜池 (北山町花折)
緯度: 34° 1' 26.3"
経度: 134° 31' 46.5"
貯水量: 5.0 千m³
- (8) 上溜池 (北山町花折)
緯度: 34° 1' 24.1"
経度: 134° 31' 41.5"
貯水量: 2.0 千m³
- (9) 新溜池2号 (方上町山神)
緯度: 34° 1' 1.7"
経度: 134° 31' 21.2"
貯水量: 2.0 千m³
- (10) 大溜池 (方上町壱町地)
緯度: 34° 0' 58.0"
経度: 134° 31' 28.0"
貯水量: 7.0 千m³
- (11) 向山溜池 (方上町向山)
緯度: 34° 0' 55.0"
経度: 134° 31' 33.4"
貯水量: 4.0 千m³

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000



【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 多家良地区 ため池マップ




- (1) 辻溜池 (渋野町辻西)
緯度: 34° 0' 47.2"
経度: 134° 31' 2.5"
貯水量: 7.0 千m³
- (2) 船越溜池 (渋野町船越)
緯度: 34° 0' 44.0"
経度: 134° 31' 21.2"
貯水量: 7.0 千m³
- (3) 入道溜池 (渋野町入道)
緯度: 34° 0' 38.9"
経度: 134° 31' 11.2"
貯水量: 7.0 千m³
- (4) 古溜池 (渋野町南谷)
緯度: 34° 0' 29.2"
経度: 134° 30' 44.6"
貯水量: 6.0 千m³
- (5) 新溜池 3号 (渋野町南谷)
緯度: 34° 0' 24.6"
経度: 134° 30' 35.4"
貯水量: 10.0 千m³
- (6) 日開溜 (渋野町楠木野旗)
緯度: 34° 0' 23.0"
経度: 134° 31' 20.3"
貯水量: 4.0 千m³
- (7) 次郎溜池 (渋野町佐野)
緯度: 34° 0' 6.5"
経度: 134° 31' 31.5"
貯水量: 4.1 千m³
- (8) 新溜池 4号 (渋野町佐野)
緯度: 34° 0' 5.6"
経度: 134° 31' 36.0"
貯水量: 7.0 千m³
- (9) 花谷溜池 (渋野町佐野)
緯度: 34° 0' 6.1"
経度: 134° 31' 41.0"
貯水量: 1.0 千m³
- (10) 大溜池 (渋野町佐野)
緯度: 34° 0' 2.8"
経度: 134° 31' 34.1"
貯水量: 10.0 千m³

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000




【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 多家良地区 ため池マップ



徳島市 10




- (1) 西谷溜池 (八多町大久保)
緯度: 34° 0' 26.6"
経度: 134° 30' 1.6"
貯水量: 1.0 千m3
- (2) 東谷溜池 (八多町風早)
緯度: 34° 0' 26.2"
経度: 134° 30' 11.7"
貯水量: 1.0 千m3
- (3) 宮谷溜池(かんに)
(八多町大久保)
緯度: 34° 0' 8.6"
経度: 134° 29' 57.5"
貯水量: 2.0 千m3
- (4) 風早溜池 (八多町風早)
緯度: 34° 0' 2.0"
経度: 134° 30' 19.3"
貯水量: 2.0 千m3
- (5) 柳谷溜池上 (八多町水口)
緯度: 33° 59' 57.5"
経度: 134° 30' 38.6"
貯水量: 1.0 千m3
- (6) 国宝溜池上 (八多町水口)
緯度: 33° 59' 58.9"
経度: 134° 30' 51.9"
貯水量: 2.0 千m3
- (7) 日谷池 (八多町坂尻)
緯度: 33° 59' 53.5"
経度: 134° 29' 58.5"
貯水量: 1.3 千m3
- (8) 柳谷溜池下 (八多町水口)
緯度: 33° 59' 52.9"
経度: 134° 30' 38.9"
貯水量: 2.0 千m3
- (9) 国宝溜池下 (八多町水口)
緯度: 33° 59' 53.5"
経度: 134° 30' 50.1"
貯水量: 4.0 千m3
- (10) 地の丸溜池 (八多町水口)
緯度: 33° 59' 53.3"
経度: 134° 30' 57.8"
貯水量: 3.0 千m3

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000




【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 多家良地区 ため池マップ



徳島市 11




- (1) 小倉溜池
(八多町小倉)
緯度： 33° 59′ 42.9″
経度： 134° 31′ 29.9″
貯水量： 7.0 千m3
- (2) 坂東溜池
(八多町坂東)
緯度： 33° 59′ 32.0″
経度： 134° 30′ 51.0″
貯水量： 10.0 千m3
- (3) 油溜池
(八多町岡)
緯度： 33° 59′ 21.8″
経度： 134° 31′ 7.4″
貯水量： 2.0 千m3
- (4) 西谷溜池
(多家良町立岩)
緯度： 33° 59′ 7.5″
経度： 134° 31′ 40.8″
貯水量： 2.5 千m3

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000




【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258

徳島市 多家良地区 ため池マップ



徳島市 12




- (1) 白金溜池
(飯谷町鳥打)
緯度: 33° 59' 10.1"
経度: 134° 33' 36.9"
貯水量: 2.0 千m³

令和2年3月 徳島市経済部耕地課作成

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 2JHf 4
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1:10,000



【緊急連絡先】
徳島市経済部耕地課
TEL:088-621-5258