

令和5年

火災統計



徳島市イメージアップキャラクター「トクシィ」

徳島市消防局

TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.

目 次

1	火災の概要	1
2	火災総括表	3
3	署別火災総括表	4
4	原因と主な発火源・経過・着火物	5
5	月別火災発生状況	6
6	時間別火災発生状況	7
7	建物用途別火災状況	8
8	住宅火災出火箇所別状況	8
9	建物用途別出火件数(グラフ)	9
10	住宅火災の出火箇所(グラフ)	9
11	住宅火災の出火原因(グラフ)	9
12	火災種別1件あたりの損害額	10
13	建物構造別焼損状況	10
14	火災種別件数(グラフ)	11
15	覚知別火災状況(グラフ)	11
16	出火原因内訳(グラフ)	12
17	火災種別出火原因(グラフ)	13
18	こんろによる火災発生状況(グラフ)	14
19	たばこによる火災発生状況(グラフ)	15
20	風速・湿度別火災発生状況	16
21	気温・湿度と出火件数(グラフ)	17
22	地域別出火率(人口1万人当たりの出火件数)	18
23	地域別出火件数と損害額	19
24	地域別・月別損害状況	20
25	地域別・時間別出火件数	22
26	曜日別出火件数	23
27	建物火災の地域別焼損床面積(グラフ)	24
28	負傷者の発生した状況(グラフ)	25
29	死者の発生した状況(グラフ)	25
30	10年間の出火件数・焼損面積・損害額・死傷者の推移	26
31	10年間の建物火災焼損床面積の推移	27
32	10年間の住宅火災の推移	28
33	10年間の覚知から放水までの平均時間	29
34	四国県庁所在都市火災概要比較表	30

1 火災の概要

① 出火件数

建	物	31 件	(うち、住宅火災13件)
林	野	0 件	
車	両	8 件	
船	舶	1 件	
航	空	機	0 件
そ	の	他	28 件
計		68 件	

② 損 害 額 101,833 千円

③ 焼 損 面 積

建物床面積	1,893 m ²
建物表面積	196 m ²
林 野	0 a

④ り 災 世 帯 33 世帯

⑤ 焼 損 棟 数 56 棟

⑥ 死 傷 者

死 者	2 人	(男性 2 人・女性 0 人)
負 傷 者	11 人	(男性 9 人・女性 2 人)

令和5年（1月～12月）の火災の概要

1 出火件数は68件、対前年比10件の減少

出火件数は68件となり、前年と比べると、10件の減少となっています。これは約5.4日に1件の割合で火災が発生したことになります。

2 焼損面積及び損害額

建物の焼損面積は、1,893㎡（対前年比549㎡増）となっています。

損害額は、101,833千円（対前年比12,373千円増）となっています。

3 出火原因として最も多いのは「たき火」・「たばこ」

出火原因の内訳は、件数の多い順に、「たき火」・「たばこ」とともに11件、「電灯・電話等の配線」8件、「放火」・「電気機器」とともに4件となっています。

4 建物火災の状況

建物火災は31件（対前年比10件減）発生しており、総出火件数の約50%を占めています。

建物火災のうち、住宅火災は13件（対前年比16件減）発生しており、建物火災の約42%を占めています。

住宅火災の主な出火原因は、「たばこ」が4件（対前年比増減なし）で最も多く、次いで「こんろ」2件（対前年比2件減）となっています。主な出火箇所については、「寝室」が3件で最も多く、次いで「居室」・「台所」・「ベランダ」がそれぞれ2件となっています。

5 住宅用火災警報器等の設置状況

住宅火災13件のうち、住宅用火災警報器が設置されていた火災は1件（約8%）、自動火災報知設備が設置されていた火災は、3件（約23%）、いずれも設置されていない火災は9件（約69%）となっています。

徳島市の住宅用火災警報器等の推計設置率は約85%（令和5年6月1日現在）となっており、住宅用火災警報器設置による火災の未然防止や火災による被害が軽減された事例もあるため、設置率100%にむけて、更なる普及啓発が求められます。

また、新築住宅への住宅用火災警報器設置義務化から10年以上が経過しており、既存住宅についても初期に設置された住宅用火災警報器の中には、劣化や電池切れが生じていると考えられるため、適正な維持管理についても注意が必要です。

6 地域別火災発生状況

地域別にみると、八万地区が7件で最も多くなっており、次いで佐古地区・川内地区の6件、勝占地区の5件の順となっています。

2 火災総括表

区 分		単位	令和5年 (a)	令和4年 (b)	増 減 (a) - (b)
出火件数		件	68	78	△ 10
建 物		〃	31	41	△ 10
林 野		〃	0	3	△ 3
車 両		〃	8	8	0
船 舶		〃	1	0	1
航空機		〃	0	0	0
その他		〃	28	26	2
焼 損 棟 数		棟	56	54	2
全 焼		棟	14	12	2
半 焼		〃	4	0	4
部分焼		〃	20	14	6
ぼ や		〃	18	28	△ 10
建物焼損	床面積	m ²	1,893	1,344	549
	表面積	〃	196	33	163
林野焼損面積		a	0	5	△ 5
死 者		人	2	2	0
負 傷 者		〃	11	12	△ 1
り災世帯数		世帯	33	36	△ 3
全 損		〃	10	7	3
半 損		〃	2	0	2
小 損		〃	21	29	△ 8
り災人員		人	62	68	△ 6
損 害 額		千円	101,833	89,460	12,373
建 物		〃	94,804	87,405	7,399
林 野		〃	0	0	0
車 両		〃	5,879	444	5,435
船 舶		〃	189	80	109
航空機		〃	0	0	0
その他		〃	961	1,531	△ 570
爆 発		〃	0	0	0

(△:減少)

3 署別火災総括表

区 分	単位	令和5年			
		東消防署	西消防署	徳島市	
出火件数	件	48	20	68	
建物	〃	23	8	31	
林野	〃	0	0	0	
車両	〃	6	2	8	
船舶	〃	1	0	1	
航空機	〃	0	0	0	
その他	〃	18	10	28	
焼損棟数	棟	34	22	56	
全焼	棟	8	6	14	
半焼	〃	2	2	4	
部分焼	〃	12	8	20	
ぼや	〃	12	6	18	
建物焼損	床面積	m ²	630	1,263	1,893
	表面積	〃	106	90	196
林野焼損面積	a	0	0	0	
死者	人	1	1	2	
負傷者	〃	7	4	11	
り災世帯数	世帯	21	12	33	
全損	〃	5	5	10	
半損	〃	1	1	2	
小損	〃	15	6	21	
り災人員	人	46	16	62	
損害額	千円	38,855	62,978	101,833	
建物	〃	35,675	59,129	94,804	
林野	〃	0	0	0	
車両	〃	2,693	3,186	5,879	
船舶	〃	189	0	189	
航空機	〃	0	0	0	
その他	〃	298	663	961	
爆発	〃	0	0	0	

4 原因と主な発火源・経過・着火物

原因	件数	主な発火源	主な経過	主な着火物	令和4年
たき火	11	たき火	火の粉が遠くへ飛火する	枯草	11
たばこ	11	たばこ	不適當なところに捨て置く	紙屑	8
電灯・電話等の配線	8	引込線(低圧)	電線が短絡する	電線被類	6
放火	4	ライター	放火	袋及び紙製品	4
電気機器	4	リチウム電池	電線が短絡する	ごみ類	7
こんろ	3	電磁調理器	過熱する	動植物油類	6
配線器具	2	プラグ	スパークする	合成樹脂と成形品	6
焼却炉	1	ごみ焼却炉の火の粉	火の粉が散る遠くへ飛火する	木切れ	1
ストーブ	1	ガスストーブ	可燃物が火源の上に転倒落下する	繊維製品	1
火入れ	1	枯れ草焼き	火源が動いて接触する	枯草	0
マッチ	1	マッチ	無意識に火をつける	不明	0
排気管	0	—	—	—	3
放火の疑い	0	—	—	—	1
電気装置	0	—	—	—	1
溶接機・切断機	0	—	—	—	1
煙突・煙道	0	—	—	—	1
灯火	0	—	—	—	1
取灰	0	—	—	—	1
風呂かまど	0	—	—	—	1
その他	14	金属と金属の衝撃火花	引火する	LPG(スプレー用)	10
不明	7	不明	不明	不明	8
計	68	—	—	—	78

5 月別火災発生状況

区 分		月 別												合 計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
出火件数	計	2	3	4	9	5	4	7	9	8	4	4	9	68
	建物		1	1	4	1	2	5	4	5	2	4	2	31
	林野													0
	車両		1	1	1	2		1		1			1	8
	船舶				1									1
	航空機													0
	その他	2	1	2	3	2	2	1	5	2	2		6	28
焼損棟数	計		1	1	4	1	7	8	13	5	7	4	5	56
	全焼			1			4	1	2	1	3	1	1	14
	半焼						1	1				1	1	4
	部分焼				2	1		5	5	2	3		2	20
	ぼや		1		2		2	1	6	2	1	2	1	18
り災世帯	計		1		3	1	8	4	7	2	2	2	3	33
	全損							4	1	3	1		1	10
	半損					1						1		2
	小損		1		3		4	3	4	1	2	1	2	21
り災人員		1		6	2	20	5	10	5	4	4	5	62	
死傷者数	死者								1	1				2
	負傷者					1	1	4	3		1		1	11
焼損面積	建物床面積(m ²)			2		42	252	475	601	30	175	266	49	1,893
	建物表面積(m ²)				16		2	11	74	1	82		10	196
	林野(a)									0				0
損害額 (千円)	計				493	4,278	22,491	27,472	34,003	1,270	6,184	3,667	1,975	101,833
	建物小計				229	3,838	21,261	24,619	33,083	1,033	5,484	3,662	1,595	94,804
	建物				218	3,740	19,043	13,173	26,283	726	4,130	3,535	1,418	72,266
	物収容物				11	98	2,218	11,446	6,800	307	1,354	127	177	22,538
	林野													0
	車両				140	440	1,095	2,555	686	107	700		156	5,879
	船舶				116		73							189
	航空機													0
その他				8		62	298	234	130		5	224	961	
爆発														0

6 時間別火災発生状況

区分 時間	火災件数(件)							焼損面積			焼損棟数					り災 世帯 数	り災 人員	損害額 (千円)	死傷者(人)	
	計	建物	林野	車両	船舶	航空機	その他	建物(m ²)		林野 (a)	計	全焼	半焼	部分焼	ぼや				死者	負傷者
								床面積	表面積											
0~1	2	1					1		12		1			1				166		
1~2																				
2~3	1	1							4		1			1		1	1	5		
3~4																				
4~5	2	2						324	15		4	2		1	1	4	5	7,374		1
5~6																				
6~7	1	1						237	2		6	3	1		2	8	20	22,365		1
7~8	3	2					1	2			2	1			1	1	3	33		
8~9																				
9~10	3	1		1			1				1				1			1		
10~11	2	1		1				11	7		4	2		1	1	1	3	103		1
11~12	2	1					1	49	10		4	1	1	2		2	2	1,862		1
12~13	4	1		1			2		0		1				1	1	2	35		1
13~14	7	1		1			5	398	8		3	1		2		2	2	20,661	1	2
14~15	3						3													
15~16	3	2					1	335	75		4	1	1	2		2	2	7,859		1
16~17	4	3					1	15	0		3	1			2			335		
17~18	5	4					1	55			4		1	2	1	1	3	6,110		
18~19	3	2					1	24			2			1	1	2	6	698		2
19~20	8	6			1		1	28	2	0	6	1		1	4	4	7	983	1	
20~21	2	1					1	42			1			1		1	2	3,838		
21~22																		107		
22~23	6			1			5											222		
23~24	3						3													
不明	4	1		3				371	62		9	1		5	3	3	4	29,076		1
合計	68	31	0	8	1	0	28	1,893	196	0	56	14	4	20	18	33	62	101,833	2	11

7 建物用途別火災状況


用途 区分	専用住宅		複合用途 (特定)	工場・作 業場	飲食店	倉庫等	複合用途 (非特定)	老人 ホーム等	その他	計
	専用住宅	共同住宅								
件数	8	4	1	4	1	4	2	2	5	31
焼損床面積(m ²)	716		1	374	24	120	440		217	1,893
焼損表面積(m ²)	27	4		61		7	8		86	194
損害額(千円)	30,026	76	375	28,397	698	2,286	21,814	1	11,126	94,799

※ 複合用途(特定)1件は住宅火災である。

8 住宅火災出火箇所別状況


用途 区分	寝室	台所	居室	ベランダ	居間	廊下	洗面所	作業場	計
件数	3	2	2	2	1	1	1	1	13
焼損床面積(m ²)	321		28			172		237	758
焼損表面積(m ²)	25			4				2	31
損害額(千円)	11,176	9	777	63	35	1,764	33	22,365	36,222

9 建物用途別出火件数(31件)




(%数字は近似値とする。)

10 住宅火災の出火箇所(13件)



(%数字は近似値とする。)

11 住宅火災の出火原因(13件)



(%数字は近似値とする。)


12 火災種別1件あたりの損害額

火災種別	建物火災	林野火災	車両火災	船舶火災	航空機火災	その他の火災	総火災1件当たり
損害額 (千円)	3,058	—	735	—	—	34	1,498

13 建物構造別焼損状況


建物構造	木 造				防火構造建築物				準耐火(木造)				準耐火(非木造)				耐 火				そ の 他				合 計			
	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや	全焼	半焼	部分焼	ぼや
火元棟数	5			3									1		2	2			2	6	5	2	3		11	2	7	11
類焼棟数	2	2	7	4	1		4	2			1	1			1										3	2	13	7

14 火災種別件数(68件)




(%数字は近似値とする。)

15 覚知別火災状況(68件)



(%数字は近似値とする。)

16 出火原因内訳(68件)




(%数字は近似値とする。)




過去5年間の出火原因の推移

	令和5年	令和4年	令和3年	令和2年	平成31年/令和元年
1	たき火 (11)	たき火 (11)	たき火 (12)	たき火 (13)	こんろ (12)
2	たばこ (11)	こんろ (8)	たばこ (12)	こんろ (10)	たばこ (11)
3	電灯・電話等の配線 (8)	電気機器 (7)	こんろ (10)	放火の疑い (8)	たき火 (9)
4	放火 (4)	こんろ (6)	電灯・電話等の配線 (6)	電灯・電話等の配線 (7)	放火 (5)
5	電気機器 (4)	電灯・電話等の配線 (6)	放火 (6)	たばこ (6)	マッチ、ライター (3)
		配線器具 (6)		配線器具 (6)	ストーブ (3)

17 火災種別出火原因




(%数字は近似値とする。)




18 こんろによる火災発生状況


経過別
(3件)



用途別
(3件)




着火物別
(3件)




(%数字は近似値とする。)

19 たばこによる火災発生状況




(%数字は近似値とする。)



20 風速・湿度別火災発生状況

風速	湿度	火 災 件 数						
		合計	建物	林野	車両	船舶	航空機	その他
0m/s以上) 3m/s未満	35%未満							
	35%以上～55%未満	1	1					
	55%以上～75%未満	8	3		1			4
	75%以上	15	7		1			7
3m/s以上) 6m/s未満	35%未満	2				1		1
	35%以上～55%未満	7	4		1			2
	55%以上～75%未満	12	5		1			6
	75%以上	10	7		1			2
6m/s以上) 9m/s未満	35%未満							
	35%以上～55%未満	2	2					
	55%以上～75%未満	6	2		1			3
	75%以上	3						3
9m/s以上	35%未満							
	35%以上～55%未満							
	55%以上～75%未満							
	75%以上							
不 明		2			2			
合 計		68	31	0	8	1	0	28

21 気温・湿度と出火件数



※気温、湿度は月ごとの火災発生時における平均値

月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
気温(°C)	15.0	9.7	14.8	14.8	21.3	24.8	28.8	30.9	26.5	18.5	11.8	9.0
湿度(%)	87.0	73.3	61.0	71.4	54.3	66.5	75.0	72.1	80.0	73.0	62.0	68.4
出火件数	2	3	4	9	5	4	7	9	8	4	4	9

22 地域別出火率(人口1万人当たりの出火件数)

徳島市全域 2.8

地域別	出火率	地域別	出火率
佐古	5.7	加茂名	1.6
新町	0.0	多家良	4.7
西富田	11.5	勝占	2.9
東富田	1.6	不動	9.0
昭和	3.1	上八万	0.0
津田	2.9	入田	0.0
内町	5.7	川内	3.7
渭東	2.9	応神	5.8
沖洲	1.8	国府	3.1
渭北	2.7	南井上	1.5
八万	2.6	北井上	5.7
加茂	0.5		

23 地域別出火件数と損害額

区分 地域別	出火件数							損害額(千円)							
	計	建物	林野	車両	船舶	航空機	その他	計	建物	林野	車両	船舶	航空機	その他	爆発
佐古	6	3		1			2	21,345	18,708		2,393			244	
新町															
西富田	2						2								
東富田	1						1								
昭和	3			2			1	440			440				
津田	4	2			1		1	325	209			116			
内町	3	1		1			1	6,101	5,395		706				
渭東	4	4						49	49						
沖洲	3	2					1	187	187						
渭北	4	4						3,101	2,801		150			150	
八万	7	5		1			1	4,080	3,844		162			74	
加茂	1	1						58	58						
加茂名	4	1		1			2	1,871	1,759		107			5	
多家良	3	1		1			1	266	99		140			27	
勝占	5	1					4	4	4						
不動	2	1					1	5,577	5,565					12	
上八万															
入田															
川内	6	2		1			3	24,263	23,060		1,095	73		35	
応神	3	1					2	27	27						
国府	4						4	180						180	
南井上	1	1						28,483	28,207		60			216	
北井上	2	1					1	5,476	4,832		626			18	
計	68	31	0	8	1	0	28	101,833	94,804	0	5,879	189	0	961	0

24 地域別・月別損害状況


区分 地域別	合 計				1 月				2 月				3 月				4 月				5 月			
	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)
佐古	6	437	0	21,345									1											
新町																								
西富田	2																							
東富田	1																				1			
昭和	3			440																	2			440
津田	4			325	1												1							116
内町	3	163		6,101																				
渭東	4			49													1							5
沖洲	3	2		187																				
渭北	4	75		3,101													1							166
八万	7	44		4,080					1				1	2			1				1	42		3,838
加茂	1			58													1							58
加茂名	4	172		1,871													1							140
多家良	3	15		266																				
勝占	5			4					1												1			
不動	2	52		5,577																				
上八万																								
入田																								
川内	6	331		24,263	1				1								1							
応神	3			27													1							
国府	4			180									1				1							8
南井上	1	371		28,483																				
北井上	2	230		5,476																				
合 計	68	1,893	0	101,833	2	0	0	0	3	0	0	0	4	2	0	0	9	0	0	493	5	42	0	4,278

6 月				7 月				8 月				9 月				10 月				11 月				12 月			
件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)	件数	建物 焼損 床面積 (㎡)	林野 焼損 面積 (a)	損害額 (千円)				
1				1	398		20,483					1	28	0	773	1	11		89					1			
								2																			
								1			9	1			200									1			
1																1	163		6,095					1			6
				1				1			35	1			9												
								1				1	2		154									1			33
				2	25		1,073																	1	49		1,862
				1			167													1			1	1			74
												1			107					1	172		1,764	1			
1	15		126													1											
				1	52		5,577									1				1			4	1			
1	237		22,365									1								1	94		1,898				
								1				1			27												
				1			172																	1			
								1	371		28,483																
								1	230		5,476	1															
4	252	0	22,491	7	475	0	27,472	9	601	0	34,003	8	30	0	1,270	4	175	0	6,184	4	266	0	3,667	9	49	0	1,975


25 地域別・時間別出火件数

区分 時間	佐古	新町	西富田	東富田	昭和	津田	内町	渭東	沖洲	渭北	八万	加茂	加茂名	多家良	勝占	不動	上八万	入田	川内	応神	国府	南井上	北井上	計
0～1	1									1														2
1～2																								0
2～3								1																1
3～4																								0
4～5																			1				1	2
5～6																								0
6～7																			1					1
7～8						1			1		1													3
8～9																								0
9～10											1								1		1			3
10～11	1				1																			2
11～12										1									1					2
12～13	1							1	1						1									4
13～14	1		1				2								1						1		1	7
14～15				1									1		1									3
15～16							1						1							1				3
16～17						2								1		1								4
17～18									1	1					1	1					1			5
18～19			1							1	1													3
19～20	1					1		2			1	1	1							1				8
20～21											1				1									2
21～22													1											1
22～23	1										1			2					1		1			6
23～24					1														1	1				3
不明					1						1											1		3
合計	6	0	2	1	3	4	3	4	3	4	7	1	4	3	5	2	0	0	6	3	4	1	2	68


26 曜日別出火件数




(%数字は近似値とする。)




27 建物火災の地域別焼損床面積




28 負傷者の発生した状況 《負傷者11人》



(%数字は近似値とする。)



29 死者の発生した状況 《死者2人》



30 10年間の出火件数・焼損面積・損害額・死傷者の推移

区分 年次別	出火 件数	焼損面積 (㎡)		損害額 (千円)	死傷者(人)	
					死者	負傷者
平成26年	60	床面積	1,780	148,614	3	16
		表面積	200			
平成27年	50	床面積	732	44,429	1	11
		表面積	274			
平成28年	58	床面積	1,809	90,478	2	18
		表面積	173			
平成29年	67	床面積	1,291	69,372	4	6
		表面積	530			
平成30年	84	床面積	1,383	107,119	3	13
		表面積	172			
平成31年/ 令和元年	76	床面積	1,133	116,312	2	10
		表面積	186			
令和2年	87	床面積	1,544	112,031	2	12
		表面積	117			
令和3年	83	床面積	1,580	88,860	2	13
		表面積	77			
令和4年	78	床面積	1,344	89,460	2	12
		表面積	33			
令和5年	68	床面積	1,893	101,833	2	11
		表面積	196			
平均	71	床面積	1,449	96,851	2	12
		表面積	196			

31 10年間の建物火災焼損床面積の推移

区分 年次別	建物出 火件数	建物火災焼損面積別件数						
		0㎡	1㎡以上	10㎡以上	20㎡以上	30㎡以上	40㎡以上	50㎡以上
			10㎡未満	20㎡未満	30㎡未満	40㎡未満	50㎡未満	
平成26年	43	19	4	4	1	2	4	9
平成27年	39	29	2	0	0	2	1	5
平成28年	36	13	7	4	0	0	2	10
平成29年	45	28	4	2	1	0	1	9
平成30年	46	29	4	3	2	0	1	7
平成31年/ 令和元年3	38	19	7	4	0	0	0	8
令和2年	50	28	4	2	1	4	4	7
令和3年	50	30	4	3	2	2	0	9
令和4年	41	27	0	4	2	1	2	5
令和5年	31	14	3	2	2	0	2	8
平均	42	24	4	3	1	1	2	8

32 10年間の住宅火災の推移

区分 年次別	住宅 出火 件数	焼損面積 (㎡)		損害額 (千円)	死傷者(人)	
					死 者	負傷者
平成26年	36	床面積	1,437	119,493	3	15
		表面積	83			
平成27年	27	床面積	579	38,939	1	9
		表面積	124			
平成28年	23	床面積	972	34,798	2	13
		表面積	71			
平成29年	22	床面積	509	27,170	4	5
		表面積	47			
平成30年	27	床面積	1,052	55,743	3	13
		表面積	70			
平成31年/ 令和元年3	29	床面積	1,013	54,050	2	8
		表面積	145			
令和2年	34	床面積	1,145	97,642	2	11
		表面積	63			
令和3年	29	床面積	1,035	62,039	2	7
		表面積	64			
令和4年	29	床面積	1,221	84,383	1	11
		表面積	19			
令和5年	13	床面積	758	36,222	2	11
		表面積	31			
平 均	27	床面積	972	61,048	2	10
		表面積	72			


33 10年間の覚知から放水までの平均時間

区分 年次別	出火件数	放水件数	覚知から放水までの 平均時間(分:秒)
平成26年	60	38	10:30
平成27年	50	26	11:39
平成28年	58	37	10:08
平成29年	67	44	06:49
平成30年	84	53	05:32
平成31年/ 令和元年2	76	44	10:30
令和2年	87	49	12:58
令和3年	83	45	13:39
令和4年	78	42	15:07
令和5年	68	36	12:33
平均	71	41	10:57

34 四国県庁所在都市火災概要比較表

都市名		単位	高松市	松山市	高知市	徳島市
区分						
出火総件数		件	144	116	92	68
建 物		〃	73	70	50	31
林 野		〃	2	4	3	0
車 両		〃	12	9	7	8
船 舶		〃	0	0	0	1
航 空 機		〃	0	0	0	0
そ の 他		〃	57	33	32	28
焼 損 棟 数		棟	119	91	69	56
全 焼		〃	40	6	9	14
半 焼		〃	5	5	1	4
部 分 焼		〃	34	12	24	20
ぼ や		〃	40	68	35	18
建物焼損面積	床面積	m ²	4,759	1,042	1,057	1,893
	表面積	〃	622	183	238	196
林野焼損面積		a	5	14	16	0
死 者		人	3	6	3	2
負 傷 者		〃	10	13	20	11
り災世帯数		世帯	63	65	54	33
全 損		〃	16	7	11	10
半 損		〃	1	3	1	2
小 損		〃	46	55	42	21
り災人員		人	123	134	113	62
損 害 額		千円	300,352	78,526	84,285	101,833
建 物		〃	261,997	73,618	82,049	94,804
林 野		〃	0	0	0	0
車 両		〃	35,471	4,240	1,320	5,879
船 舶		〃	0	0	0	189
航 空 機		〃	0	0	0	0
そ の 他		〃	2,874	668	916	961
爆 発		〃	10	0	0	0
人口1万人当たりの出火率		件	3.1	2.3	2.9	2.8

(注) 高松市については、高松市及び消防業務受託2町(三木町、綾川町)の火災状況を示したもの。



徳島市イメージアップキャラクター「トクシィ」

火 災 統 計

令 和 5 年 版

編 集 徳島市消防局予防課

〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目88番地
TEL (088) 656-1193・FAX (088) 656-1201
E-MAIL: shobo_yobo@city-tokushima. i-tokushima. jp